



# ActiMaris®

Swiss Natural Health Care



## RYCHLÉ A ÚČINNÉ HOJENÍ KŮŽE A SLIZNIC

vysoce energetický singletový kyslík  $^1O_2$ , mořská sůl, ionizovaná zásaditá voda

### Acne vulgaris

2,5 týdne aplikace  
ActiMaris® Forte roztok  
a ActiMaris® Gel



### Bércový vřed

3 měsíce aplikace  
ActiMaris® Forte roztok  
a ActiMaris® Gel



### Rána na koleni po nárazu

10 dní lokální terapie  
ActiMaris® Gel



### Popálenina na lokti

3 a 8 dní aplikace  
ActiMaris® Sensitiv roztok  
a ActiMaris® Gel



### Aft na dolním rtu

3 dny aplikace  
ActiMaris® Gel



[www.ActiMaris.cz](http://www.ActiMaris.cz)



### Bércový vřed

2,5 měsíce aplikace  
ActiMaris® Forte roztok  
a ActiMaris® Gel



### Bércový vřed

3 týdny aplikace  
ActiMaris® Forte roztok  
ActiMaris® Gel



### Bércový vřed

7 týdnů aplikace  
ActiMaris® Sensitiv  
a ActiMaris® Gel



### Vřed na kotníku

1 a půl měsíce aplikace  
ActiMaris® Forte roztok  
a ActiMaris® Gel



### Dekubitus na hýždí

19 dní aplikace  
ActiMaris® Sensitiv  
a ActiMaris® Gel




### Dekubitus

1 a 3 měsíce aplikace  
ActiMaris® Forte roztok,  
pak Sensitiv roztok a Gel



### Diabetický vřed

4 týdny aplikace  
ActiMaris® Forte roztok  
a ActiMaris® Gel



### Diabetický vřed na palci nohy

4 měsíce léčby s ActiMaris®  
Sensitiv roztok a ActiMaris®  
Gel



### Bércový vřed

2,5 týdne aplikace  
ActiMaris® Forte roztok  
a ActiMaris® Gel



### Defekt na patě

4,5 týdne aplikace ActiMaris®  
Sensitiv + ActiMaris® Gel



### Pooperační rána na nártu

15 dní aplikace  
ActiMaris® Sensitiv roztok  
a ActiMaris® Gel



### Rána po operaci karpálního tunelu

7 dní aplikace  
ActiMaris® Gel




### Pooperační rána nad kostrčí sekundární hojení

2 týdny aplikace  
ActiMaris® Sensitiv roztok  
a ActiMaris® Gel



### Infekční rána po extrakci PEG

3 týdny aplikace  
ActiMaris® Forte roztok  
a ActiMaris® Gel



### Rána vstupu PEGu

12 dní aplikace  
ActiMaris® Sensitiv roztok  
a ActiMaris® Gel



### Rána po tracheostomii

6 dní a 3 týdny aplikace  
ActiMaris® Sensitiv roztok  
ActiMaris® Gel



### Hnisavé zapáchající rány na hlavě

7 dní aplikace ActiMaris® Forte roztok a ActiMaris® Gel



### Odstranění bazaliomu

2 a 4 týdny aplikace ActiMaris® Forte roztok a ActiMaris® Gel



### Popálenina ruky 2.-3. stupně

3 dny aplikace ActiMaris® Sensitiv roztok



### Popálenina 2.-3. stupně na dlani ruky

2 a 3 týdny aplikace ActiMaris® Sensitiv roztok a ActiMaris® Gel



### Pásový opar

5 dní aplikace ActiMaris® Gel



### Pásový opar na zádech

4 a 6 dní aplikace ActiMaris® Forte a ActiMaris® Gel



### Opar na nose

3 dny aplikace ActiMaris® Gel



### Reaktivní dermatitida

za 1 a 2 dny aplikace ActiMaris® Sensitiv roztok a ActiMaris® Gel




## ATOPICKÝ EKZÉM

4 dny aplikace ActiMaris®  
Sensitiv (obklady vždy, když  
dítě spalo)




## Neštovice - výsev po celém těle včetně dutin

8 dní aplikace  
ActiMaris® Sensitiv roztok  
a ActiMaris® Gel




## Podrážděná kůže u novorozence

1 den aplikace ActiMaris®  
Sensitiv roztok



## Atopický ekzém

Po 20 minutách - obklad  
s ActiMaris® Sensitiv roztokem



## Infekce po chirurgické úpravě odstálých boltců

1 a 3 dny aplikace  
ActiMaris® Gel



## Akutní infekce ucha - beta hemolytický streptokok A

Po 4 dnech aplikace  
ActiMaris® Gel



## Erysipel

2 a 5 dní aplikace  
ActiMaris® Forte roztok  
ActiMaris® Gel



## Bulózní Erysipel

6 týdnů aplikace  
ActiMaris® Gel



### Plastická operace horních víček

5 dní ActiMaris® Sensitiv  
a ActiMaris® Gel



### Otok po bodnutí hmyzem

2 dny aplikace  
ActiMaris® Gel



### Stav po plastice prsou

1 a 4 týdny aplikace  
ActiMaris® Gel



### Odstranění Fibroepiteliálního polypu bez sutury

10 a 26 dní aplikace  
ActiMaris® Gel



### Genitální herpes

5 dní aplikace  
ActiMaris® Sensitiv  
a ActiMaris® Gel



### Impetigo

2 dny aplikace  
ActiMaris® Gel



### Stržená kůže na prstu ruky

Po 4 a 8 dnech aplikace  
ActiMaris® Gel



**ActiMaris®**

🇨🇵 Natural Health Care

Distributor ActiMaris® pro ČR a SR:

EMPOLAS s.r.o.

info@empolas.com

tel.: +420 775 335 111

www.empolas.com

Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod  
a informace k bezpečnému používání.

\*A clinical evaluation of the efficacy and safety of  
singlet oxygen in cleaning and disinfecting stagnating  
wounds. Journal of Wound Care, 2011–2013

[www.ActiMaris.cz](http://www.ActiMaris.cz)